Mr Huet Lieutenant de Mr Le premier chirurgien du Roy a Conches en Normandie par Evreux a envoyé a Lacademie huit observations dont elle Ma chargé de lui rendre compte pour remplir cet objet je vais ~~rapporter~~ remettre sous ses yeux le sommaire de chacunes delles ./.

1ere obsvation un Jeune homme de 18 ans, recut sur le haut de la teste un coup de pelle a four, perdit conoissance, et tomba dans lassoupissement qui dura plusieurs jours, malgrez trois saignee Mr Huet proposa alors, loperation du trepan, et apres avoir decouvert une felure qui setendoit sur les os du crane dune oreille a lautre se contenta dapliquer une seule couronne et quoiquil eut tiré un demy verre de sang Epanché, sur la dure Mere, et que la conoissance soit revenue momentanement, il hesitta dapliquer dautres couronnes, a cause de la foiblesse du malade quil attribue aux saignee faittes, tandis quil sest trouvé demonstré dés lelendemain a louverture du crasne apres la mort que lepanchement seul, dont il ~~tira~~ une ~~~~ sur poelette, a Ete la vrai cause de la perte du Malade ~~et~~ laquelle il nauroit eu aucun reproche a se faire sil eut Multiplie les trepans comme tout lindiquoit.

Le sujet de la 2e observation est une fracture compliqué, a la partie externe inferieur de los de la cuisse dun enfant de 12 ans, apres une chutte de 30 pieds de haut, avec playes de quatre doits de large, lautheur tanta la reduction, apres avoir Evaqué le sang, sans extraire les pieces dos detachee, et sapercut, au bout de quelque tems dun Racourcissement de six travers de doits auquel il Remedia par lextention gradue dans laes placee sur les Maleolles de la jambe, de la cuisse fracture les quels venoient aboutir a un tourniquet situe au pied du lit, tandis que la contre extention Etoit operé par une Bande qui du plis de laine du malade alloit sattacher au chevet, ce qui avec la sortie spontanée dune piece dos, assez considerable a operé la guerison qui Eut Etee plus promte si cette portion dos eut Etee extraite pluslot ./.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 49 n° 7 g

Dans la 3e observation un charlier eut le pied Ecrasé sous la roue de sa voiture avec une large playes sur le Metatarse deux os de cette grille offense furent deplacez; lautheur ayant tanté inutilement de les mentenir reduits, au bout de 8 a dix jours se determina a les extraire les croyant alterez en aussy peu de tems et le Malade guerit ce quil auroit pu obtenir peu tetre egalement en ne precipittant pas lextraction de ces os quil auroit pu conserver en attendant le degorgement suffisant pour les mentenir a leurs place;

Dans la 4e observation une fille agé de 16 ans eut le bras cassé a la portie inferieur a quatre doits de larticulation, par une balle de fusil, la playe debbridé, la balle ne se trouva point les accidentz dissipez, la fracture reunis: Mr huet tira la balle aplattie, sous la peau a la partie externe de lavant bras, ou elle avoit glissé apres la fracture sans avoir passé par larticulation comme le pance lautheur puis quil na eu aucun accident a conbattre dans cette partie et que la malade est guerie en fort peu de tems et sans anchilose;

il sagit dans la 5e observation de louverture du corps dun home de 60 ans lequel etoit de son vivant Malade depuis 3 ans dun asthme humide et dobstruction au foye et qui deceda a la suitte dune forte indigestion ayant vomis peu de tems avant sa mort a ce que pretend lautheur des cloportes vivants, quil avoit sans doutte avalee peu de tems auparavant; la vessicule du fiel se trouva plaine de pierres biliaires, ce qui nest pas rare et le foye schirreux mais Mr huet crut apercevoir dans les plies de la menbramme interne de lestomac, quil trouva ulceré pres du pilor, lendroit ou les cloportes etoient eclos on sent combien il lest aveugle puis que quoi que ~~ces animeaux~~ en faut point dargefait ces animeaux soient ovipares il est ~~de fait~~ bien demonstré quils ne naissent, et vivent que dans des endroits frais, humides, et marecageux;

une fille de 50 ans mordu par un loup enragé sur le sommet de la teste fait le sujet de la 6e observation elle fut pansé deux mois par lautheur sans avoir scarifiez ny cauterise les playes ny employee dautres remedes que quelques medicaments

populaires quil ne nomme pas et mourut dans le
premier accés de lhidrophobie./.

De tous les faits Raportée cy dessus aucuns ne presentent
rien dinteressant ny par eux mesme ny par les moyens
que employé lautheur puisque dans ceux quy ont reussie la
nature la emporte sur lart mesme de ~~con~~savoir; de lautheur reste a rendre
compte a lacademie des observations et Reflexions de Mr huet
sur la partie des accouchements a la pratique desquels il sest
voué depuis plusieurs année; il est dans lusage de terminer
par les pieds tout accouchement ou lenfant presente la teste
de coté ce qui suppose quil est toujour arrivé avant que il ~~la teste~~
soit tombé dans le vagin ou enclavé ~~ce~~ quy alors necessiteroit
~~lusage~~ lautheur de se servir dinstruments contre lesquels il
selevé dans la pratique des accouchements il raporte une
observation, dans laquelle il a profitté dune douleur pour
redresser la teste avec la main et a procuré la sortie de len
fant par ce moyen; suit lhistoire de lextraction par force
(par une sage femme) dun enfant hydropique, sans en avoir
Evacué les Eaux, doù il a resulté gangrene dans le vagin,
perforation de la vessie, et incontinence durine qui a resisté
comme cela devoit estre, a tous les moyens employée par
lautheur.

Dans les accouchements, ou lenfant presente le bras; Mr huet
nhesitte pas de le tirer jusqua son articulation et lorsque la
teste ne le suit pas, il separe inhumainement le bras du
corps: il assure que la teste a suivis plusieurs fois dans sa pratique,
la traxion du bras, et est sortie heureusement; il pretend aussy
avoir tirée avec ses doigts des placenta restée huits jours dans
la Matrice il fait avec succes des injections vulneraires dans
la cavité de cet organne tandis quune pratique eclairée nau
roit employé pour procurer la sortie de ces corps que des injec
tions emollientes des bains de vapeurs ou des demy bains de
mesme genre et sabstiendroit dune Methode aussy barbare
que celle de lautheur dans laccouchement ou lenfant presente
le bras;

le Recüeil dobservations de Mr huet est terminé par le procés
verbal de louverture du corps dune femme morte enceinte

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

De huit mois, aÿant son enfant dans linterieur du ventre
apres 3 jours, de douleurs pour lenfantement sans quel ÿ ait
Eu de dilatation a la matrice suivant Mr huet et la sage
femme qui ont Etee appelee aupres de la femme, entrevait lautheur,
un de ses confreres, deux sage femmes ont affirmee et signee
quils navoient trouvee aucune rupture a la matrice ny deco
uverts aucuns endroits, ou lenfant ait pu estre concu; dou il re
sulte que ces 4 personnes ignorant la possibilite de la ruptu
re de la Matrice ont negligee de faire les Recherches necessaires
pour trouver les traces de la dechirure par la quelle a passe
lenfant ce quils auroient decouvert malgrez la diminution
successif de la matrice apres la sortie de lenfant et qui plus
~~est que~~ plus instruits ~~ils~~ auroient peutestre pu sauver la me
re et lenfant en pratiquant a tems la gastrotomie

Lon voit dapres lexposé des Reflexions et observations de Mr huet
sur les accouchements que loin que lacademie puisse entirer
plus ~~davantage~~ dutilite que des obbservations precedentes la pratique des auth
eur ~~fatigue de~~ meritte son animadversion et quelle ne peut faire usage de
son travail ~~en aucune Maniere~~ pour les progrés de lart sous
aucun point de vue ./.

ce 21 7bre 1786 Coste 1er